

Утверждаю:

Заведующий

(должность)

Родионова Любовь Викторовна

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

« 10 » января 2022 г.

**Программа производственного контроля  
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических  
(профилактических) мероприятий в бассейне образовательной организации для детей и  
подростков**

Наименование юридического лица	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 22 города Пензы «Радуга детства»
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон	Родионова Любовь Викторовна 8 927 368 32 53
Юридический адрес	440011 Г.Пенза, 8 Марта 11 «А»
Фактический адрес	440011 Г.Пенза, 8 Марта 11 «А»
ОГРН	1025801362058
ИНН	5836100448
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (№, дата)	№11746 от 10 декабря 2015 г.
Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация	Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по видам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии

### **Общие положения**

1. Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и действующего санитарного законодательства.
2. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении: места фактического осуществления деятельности юридического лица (ИП); действующего санитарного законодательства; реконструкции помещений; при ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановке на объекте; наличии жалоб и т.д.
3. Производственный контроль – это контроль за соблюдением санитарных норм и правил, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.
4. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и безвредности вредного влияния объектов производственного контроля для человека путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.
5. Программа устанавливает порядок организации и осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, обязательных для выполнения всеми работниками образовательной организации.
6. Общее руководство и ответственность за осуществление производственного контроля возлагается на руководителя образовательной организации.
7. Приказом руководителя организации назначаются ответственные лица за выполнение конкретных мероприятий программы.

### **Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью**

1. ФЗ № 52 - ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
2. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
4. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,
5. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
7. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,
8. Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»,
9. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»,
10. Технический регламент ТС ТР 008/2011 «О безопасности игрушек»,

11. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  
 12. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  
 13. МР 2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

**Периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и медицинских осмотров**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование должности</b>	<b>Прохождение гигиенической подготовки</b>	<b>Прохождение медицинского осмотра</b>
1	Все работники образовательной организации, не связанные с приготовлением и раздачей пищи	1 раз в 2 года	предварительный (при поступлении на работу) и периодический в соответствии с приказами Минздрава РФ (1 раз в год)

**Список сотрудников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО сотрудника</b>	<b>Занимаемая должность</b>	<b>№ личной медицинской книжки (ЛМК)</b>	<b>Дата прохождения медицинского осмотра</b>	<b>Дата прохождения гигиенической аттестации</b>
1.	Родионова Л.В.	заведующий	30117807	26.05.2022	12.02.2022
2.	Куприянова С.А.	воспитатель	42297391	27.05.2022	12.02.2022
3.	Тарасова О.А.	воспитатель	42297381	26.05.2022	12.02.2022
4.	Филимонова Е.М.	воспитатель	42297456	11.10.2022	12.02.2022
5.	Михайлова Л.М.	воспитатель	47257028	28.04.2022	21.05.2022
6.	Минаева Ю.А.	муз.руков.	42297392	26.05.2022	12.02.2023
7.	Фролова Н.В.	мнженер по охране труда	30117820	26.05.2022	12.02.2022
8.	Шокорова А.А.	воспитатель	42297399	24.09.2022	12.02.2022
9.	Лисина Ю.М.	воспитатель	39114605	23.08.2022	12.02.2022
10.	Сонина М.Ф.	воспитатель	38193928	11.08.2022	12.02.2022
11.	Гусева Г.Х.	делопроизвод.	39934836	02.06.2022	12.02.2022
12.	Монахова М.Н.	воспитатель	46536656	04.08.2022	12.02.2022
13.	Дрынкина Т.А.	воспитатель	42297393	08.06.2022	12.02.2022
14.	Сахарчук Е.Ю	воспитатель	42297398	17.06.2022	12.02.2022

15.	Астаева М.Н.	воспитатель	42297400	17.06.2022	12.02.2022
16.	Суздальцева С.А.	воспитатель	42297451	27.05.2022	12.02.2022
17.	Пчелинцева М.Н.	Главный бухгалтер	33522306	27.05.2022	12.02.2022
18.	Измайлова Т.Е.	воспитатель	30117838	26.05.2022	12.02.2022
19.	Васюк И.А.	воспитатель	42297455	27.05.2022	12.02.2022
20.	Котикова Т.Н.	воспитатель	42297454	26.05.2022	12.02.2022
21.	Бекетова И.А.	воспитатель	42297453	02.06.2022	12.02.2022
22.	Егорова Т.К.	воспитатель	42297390	26.05.2022	12.02.2022
23.	Егорова О.Е.	Заместитель заведующего	30117822	26.05.2022	12.02.2022
24.	Романова Т.И.	воспитатель	39114606	26.05.2022	12.02.2022
25.	Злобина А.Н.	воспитатель	30348405	22.03.2022	12.02.2022
26.	Куренкова Е.Ю.	воспитатель	38192769	27.05.2022	12.02.2022
27.	Гусева А.В.	бухгалтер	39114119	19.03.2022	12.02.2022
28.	Филиппова А.А.	воспитатель	46536657	18.08.2022	12.02.2022
29.	Архипова М.Ю.	воспитатель	42297385	27.05.2022	12.02.2022
30.	Панченко М.О.	воспитатель	42297394	16.12.2022	12.02.2022
31.	Бучакчинская Т.Д.	инструктор по физкультуре	30743711	17.01.2022	20.07.2022
32.	Вечкуткина Е.Н.	помощник воспитателя	46995734	29.03.2022	31.03.2022
33.	Мельникова Е.А.	помощник воспитателя	39114609	12.07.2022	12.02.2022
34.	Советкина Л.Н.	помощник воспитателя	42297380	26.05.2022	12.02.2022
35.	Генералова О.В.	помощник воспитателя	39114604	26.05.2022	12.02.2022
36.	Чернова В.И.	помощник воспитателя	42297397	27.05.2022	12.02.2022
37.	Иголина Е.Ю.	помощник воспитателя	42297396	27.05.2022	12.02.2022
38.	Красичкова И.В.	помощник воспитателя	42297457	22.06.2022	12.02.2022
39.	Янборисова В.Р.	помощник воспитателя	36622879	20.05.2022	20.05.2022
40.	Комиссарова В.А.	помощник воспитателя	36622662	26.05.2022	12.02.2022
41.	Бикташаева Г.А.	помощник воспитателя	42297389	23.08.2022	12.02.2022
42.	Левкина М.Н.	помощник воспитателя	42297384	30.08.2022	12.02.2022
43.	Мамрова Е.Д.	помощник воспитателя	47257603	11.06.2022	26.08.2022

44.	Тренгулова Р.Р.	помощник воспитателя	46997594	27.05.2022	27.05.2022
45.	Тихонова Л.Н.	повар	42297388	27.05.2022	12.02.2022
46.	Самодурова Л.В.	повар	42297387	27.05.2022	12.02.2022
47.	Нефедова Л.В.	кладовщик	36624091	27.05.2022	12.02.2022
48.	Рычагова Л.Е.	подсобный рабочий	42297386	27.05.2022	12.02.2022
49.	Шутов А.В.	подсобный рабочий	30743992	27.05.2022	12.02.2022
50.	Котина Е.Г.	машинист по стирке белья	42297969	27.05.2022	12.02.2022
51.	Черников В.А.	сторож	3936911	11.12.2022	12.02.2022
52.	Бикташев В.Р.	дворник	35808889	11.12.2022	12.02.2022
53.	Усов Ю.В.	дворник	35808986	11.12.2022	12.02.2022
54.	Ильичев С.В.	сторож	35808777	03.12.2022	12.02.2022
55.	Шивяхов В.Е.	рабочий по обслуживанию здания	30031742	31.03.2022	12.02.2022
56.	Гречишкин П.И.	рабочий по обслуживанию здания	0021503	26.05.2022	12.02.2022
57.	Малышева Е.А.	повар	33522827	26.05.2022	12.02.2022
58.	Агапова А.О.	воспитатель	39934753	15.03.2022	31.03.2022
59.	Ермакова Т.В.	Шеф-повар	4994726	20.10.2022	21.10.2023
60.	Червяткина Л.А.	помощник воспитателя	47992117	04.06.2022	14.07.2022
61.	Баулин В.Н.	сторож	48498884	29.10.2022	08.11.2023
62.	Кухова М.Н.	воспитатель	30348410	22.03.2022	12.02.2022
63.	Закромин В.А.	муз.руковод.	46996202	05.05.2022	25.09.2023
64.	Юдина В.Е.	воспитатель	36622660	29.09.2022	12.02.2022
65.	Курченкова М.Н.	машинист по стирке белья	3260175	28.01.2022	03.02.2022

### Мероприятия производственного контроля

Объект контроля	Определяемые показатели	Периодичность контроля	Лица, проводящие контроль
Система вентиляции помещений бассейна	Обследование технического состояния системы вентиляции в организации	перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года	Инженер по охране труда Фролова Н.В.

		после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет	
Шум в помещениях бассейна	Условия работы оборудования	По плану техобслуживания	Инженер по охране труда Фролова Н.В
Системы водоснабжения, водоотведения, отопления	Общее состояние, отсутствие протечек и т.д.	Постоянно	Инженер по охране труда Фролова Н.В
Микроклимат помещений бассейна	Контроль температуры и относительной влажности воздуха помещений с последующей фиксацией в журнале	Ежедневно, перед началом работы и далее каждые 4 часа	Инженер по охране труда Фролова Н.В
Температура воды в чаше бассейна	Контроль температуры воды с последующей фиксацией в журнале	Ежедневно, перед началом работы и далее каждые 4 часа	Старшая медсестра Мхитарян Л.В.
Освещенность помещений бассейна	Наличие и состояние осветительных приборов. Наличие, целостность и тип ламп	Еженедельно	Инженер по охране труда Фролова Н.В
Состояние окон помещений бассейна	Контроль проведения мытья окон	2 раза в год	Инженер по охране труда Фролова Н.В
	Целостность стекол и состояние рам	Ежедневно	Инженер по охране труда Фролова Н.В
Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий	Отсутствие насекомых и грызунов	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	Инженер по охране труда Фролова Н.В
Внутренняя отделка помещений бассейна	Состояние отделки, наличие дефектов, трещин и др.	Ежеквартально	Инженер по охране труда Фролова Н.В
Вода в чаше бассейна	Визуальный контроль качества воды	Ежедневно	Старшая медсестра Мхитарян Л.В.
Остаточное содержание обеззараживающих реагентов	Контроль остаточного содержания обеззараживающих реагентов (хлора)	Ежедневно, перед началом работы и далее каждые 4 часа	Старшая медсестра Мхитарян Л.В.
Санитарное состояние	Кратность и качество текущей уборки. Проведение влажной	Ежедневно	Старшая медсестра

помещений, оборудования и инвентаря	уборки всех помещений организации с применением моющих и дезинфицирующих средств		Мхитарян Л.В.
	Контроль за проведением генеральной уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств	Ежемесячно	Старшая медсестра Мхитарян Л.В.
	Состояние уборочного инвентаря, хранение, маркировка, использование по назначению	Ежедневно	Старшая медсестра Мхитарян Л.В.
	Контроль состояния и обработки оборудования и инвентаря в бассейне	Ежедневно	Инструктор по физкультуре Бучакчинская Т.Д.
Моющие и дезинфицирующие средства	Наличие, контроль качества используемых моющих средств, условия хранения, приготовления	Еженедельно	Инженер по охране труда Фролова Н.В
Гигиеническая подготовка и аттестация, медицинский осмотр работников	Прохождение работником гигиенической аттестации и медицинского осмотра, вакцинации	Ежегодно	Инженер по охране труда Фролова Н.В Старшая медсестра Мхитарян Л.В.
Знание работниками санитарного законодательства	Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены. Контроль наличия официально изданных действующих санитарных правил. Ознакомление работников с ними	По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал	Старшая медсестра Мхитарян Л.В.

**Перечень показателей, исследуемых лабораторно-инструментальными методами (в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» или в другой аккредитованной лаборатории)**

№ п/п	Наименование объекта контроля	Контрольная критическая точка (место отбора)	Вид исследования	Кратность отбора проб, количество проб
1	Вода бассейна	Чаша бассейна	Микробиологические показатели воды:	1 раза в месяц по 2 пробы

			ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, <i>S. aureus</i>	
2	Вода бассейна	Чаша бассейна	Паразитологические показатели: цисты лямблий, яйца гельминтов	1 раз в квартал 1 проба
3	Вода бассейна	Чаша бассейна	Органолептические показатели воды: мутность, цветность	1 раз в месяц 1 проба
4	Вода бассейна	Чаша бассейна	Санитарно-химические показатели: рН, остаточный свободный хлор, перманганатная окисляемость, азот аммонийный	1 раз в месяц 1 проба
5	Объекты окружающей среды, инвентарь, оборудование	Помещения бассейна	Смывы на наличие БГКП	1 раз в квартал 5 смывов
6	Объекты окружающей среды, инвентарь, оборудование	Помещения бассейна	Смывы на наличие яиц гельминтов	1 раз в квартал 5 смывов

При получении неудовлетворительных результатов исследований воды бассейна по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ и (или) ТКБ), дополнительно проводятся исследования воды по следующим показателям: возбудители кишечных инфекций, синегнойная палочка (*Pseudomonas aeruginosa*), Легионелла (*Legionella pneumophila*).

При неудовлетворительных результатах по микробиологическим и (или) паразитологическим показателям проводятся мероприятия, включающие промывку фильтров, увеличение объема подаваемой свежей воды, повышение дозы обеззараживающего агента, уборку помещений с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки, а также последующее повторное исследование воды.

Получение неудовлетворительных результатов исследований воды по микробиологическим и (или) паразитологическим показателям является основанием для полной смены воды в ванне бассейнов с проведением механической, химической очистки и дезинфекционной обработки вне зависимости от вида бассейна и системы водообмена.

При получении неудовлетворительных результатов исследований смывов с оборудования и инвентаря бассейна необходимо проведение уборки и дезинфекции помещений, оборудования и инвентаря с последующим повторным взятием смывов на анализ.

Результаты производственного лабораторного контроля, в случаях несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, должны передаваться в органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 1 дня после обнаружения несоответствий.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» при работе в рамках программы производственного контроля осуществляет визуальную оценку санитарно-технического и санитарно-эпидемиологического состояния объекта 1 раз в год.